ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ
ECO CLASS PL 600

Светодиодные панельные светильники

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников с люминесцентными лампами
- Корридоры
- Офисы
- Конференц-залы
- Зоны приема
- Фойе
- Лифты
- Подходит для встраиваемых потолочных систем с размером сетки 600 x 600 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Экономия энергии до 50% по сравнению с обычными светильниками
- Простая установка
- Очень ровный свет
- Очень плоский алюминиевый корпус (только 8 мм) и матовая белая рамка
- Внешний драйвер для дополнительной гибкости в установке (совместим с выбранными драйверами DALI)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Тип защиты: IP20
- Алюминиевый корпус, диффузор из полистирола
- Температура окружающего воздуха при эксплуатации: -10...+40 °C

© 2020, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.

TECHNICAL DATA

	Электрические параметры	Фотометрические данные	Светотехнические параметры	Размеры и вес				Цвета и материалы		Температуры и условия управления	Дополнительные данные
Описание продукта	Номинальная мощность	Световой поток	Угол излучения	Длина	Ширина	Высота	Вес продукта	Цвет продукта	Цвет корпуса	Диапазон температуры окружающей среды	Монтажный тип
ECO CLASS PL 600 35 W 4000 K	35,00 Вт	2800 лм	110 °	595,0 mm	595,0 mm	6,5 mm	1870,00 g	White	White	-10...+40 °C	Recessed/Suspended/Surface
ECO CLASS PL 600 35 W 6500 K	35,00 Вт	2800 лм	110 °	595,0 mm	595,0 mm	6,5 mm	1870,00 g	White	White	-10...+40 °C	Recessed/Suspended/Surface

		Возможности / мощности
Описание продукта	Место установки	С регулировкой яркости
ECO CLASS PL 600 35 W 4000 K	Ceiling	Нет
ECO CLASS PL 600 35 W 6500 K	Ceiling	Нет

© 2020, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.



ECO CLASS PL 600 35 W 4000 K, ECO CLASS PL 600 35 W 6500 K

ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

- Доступны аксессуары для различных способов монтажа

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075199972	Shipping carton box 5	715 mm x 655 mm x 205 mm	14999,00 g	96.01 дм³
4058075199996	Shipping carton box 5	715 mm x 655 mm x 205 mm	14999,00 g	96.01 дм³

© 2020, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2020, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.