



Копировальное устройство формата А3:
надежное устройство для повседневного
копирования с подключением к сети

МФУ HP LaserJet M438n, M442dn, M443nda



Высокая продуктивность
работы с документами
формата А3 по доступной цене



Удаленное отслеживание
и совместное использование
ресурсов



Конкурентоспособные
затраты без компромисов

Повышение стандартов интеллектуальной офисной печати



Развитие бизнеса с помощью доступного настольного МФУ формата А3, обеспечивающего высокую скорость, качество и эффективность. Упрощение сортировки и отправки файлов: отправляйте отсканированные документы в нужное место назначения прямо с МФУ.¹ Благодаря этому МФУ ваш бизнес получит дополнительную точку роста на годы вперед.



Экономичное двустороннее копирование

Сократите расход бумаги и экономьте ресурсы с автоматической двусторонней печатью.² Ведь печатая на обеих сторонах листа, вы используете до 50% меньше бумажных носителей.


Удобное двухстороннее копирование. Реверсивный АПД на 100 листов³ (в стандартной комплектации МФУ M443nda) обеспечивает удобное двустороннее сканирование, с помощью которого можно оцифровать большой объем бумажных документов.



Оптимизация безопасности и дополнительные решения

Обеспечение безопасности конфиденциальной информации путем ввода PIN-кода на экране устройства при выполнении задания на печать.¹

Упрощение рабочих процессов и повышение продуктивности с помощью удобных решений¹



Не займет много места и подойдет для современного офиса

Это высокопроизводительное компактное устройство впишется в любую современную рабочую среду и не потребует длительной настройки.

Надежность и эффективность: это устройство предназначено для рабочих групп до 10 человек с объемом печати до 5000 стр. в мес.⁴

Высокая продуктивность работы с документами формата А3 по доступной цене

Все условия для развития бизнеса

Используйте доступное высокопроизводительное МФУ для развития своего бизнеса: печать и копирование формата А3 со скоростью до 22 стр./копий в минуту (модель M438n), до 24 стр./копий в минуту (модель M442dn) и до 25 стр./копий в минуту (модель M443nda).^{5,6}



Забудьте о долгом ожидании. Время вывода первой копии составляет 7,1 с (на моделях M442dn и M443nda).⁶ Время вывода первого отпечатка составляет 7,7 с (для моделей M442dn и M443nda).⁷

Двустороннее сканирование — без проблем

Оцифруйте большой объем бумажных документов и повысьте производительность своих сотрудников. Реверсивный АПД на 100 листов³ входит в стандартную комплектацию модели M443nda.



Отправка отсканированных документов на ПК с МФУ. Удобство сортировки и отправки отсканированных документов.¹

Выполнение задач на устройстве

С помощью четырех кнопок быстрого запуска можно оптимизировать задачи копирования, печатать двусторонние документы, удостоверяющие личность, на одной стороне листа, масштабировать изображения и настраивать уровень яркости.




Быстрое копирование документов, удостоверяющих личность, с панели управления. Печать лицевой и обратной стороны на одном листе в правильной ориентации.

Удаленный мониторинг и удобный обмен ресурсами




Используйте возможности подключения для внедрения современного стиля работы и удаленного мониторинга своей инфраструктуры. С легкостью предоставляйте общий доступ к ресурсам благодаря Ethernet 10/100. Получайте актуальные сведения о состоянии своей инфраструктуры с помощью функции удаленного обнаружения и мониторинга.⁸




Удобное совместное использование ресурсов

Объедините удаленный мониторинг и совместное использование ресурсов для оптимизации среды печати.⁸



Удаленное обнаружение и отслеживание

Удобная интеграция устройств и актуальные сведения о процессах печати. Функции удаленного обнаружения и мониторинга, которыми оснащена программа HP Web Jetadmin, позволяют легко внедрить устройство в среду печати и осуществлять мониторинг его работы.⁸



Расширение области доступности устройства

Оставайтесь на связи благодаря встроенному интерфейсу 10/100 Ethernet, который обеспечивает совместное использование печатных ресурсов в сети.

Конкурен- тоспособные затраты без компромиссов



Доступное высокопроизводительное устройство для вашего бизнеса

Воспользуйтесь всеми преимуществами доступного высокопроизводительного МФУ. Благодаря привлекательной цене ваш бюджет не пострадает, а бизнес только выиграет.



Низкие эксплуатационные расходы

Высокое качество печати и низкие эксплуатационные расходы благодаря оригинальным лазерным картриджам HP и барабанам. Дополнительные картриджи увеличенной емкости позволяют печатать больше страниц с меньшими простоями.



Многочисленные преимущества и защита ваших вложений

Оригинальные лазерные картриджи HP разработаны специально для этого МФУ HP для быстрой и надежной печати.

- Стандартный ресурс картриджа HP 335A: до 7400 стр. (ISO)⁹
- Ресурс картриджа увеличенной емкости HP 335X: до 13 700 стр. (ISO)⁹




Представляем МФУ HP LaserJet M438n, M442dn, M443nda

Показано МФУ HP LaserJet M443nda



Увеличенное изображение правой панели ввода/вывода



Высокоскоростной порт USB 2.0

Ethernet 10/100 Base-TX (все модели) сеть

Кратко о серии



МФУ HP LaserJet M438n



МФУ HP LaserJet M442dn



МФУ HP LaserJet M443nda

Номер продукта	8AF43A	8AF71A	8AF72A
Скорость печати и копирования ⁵	До 22 стр/мин; до 22 копий/мин	До 24 стр/мин; до 24 копий/мин	До 25 стр/мин; до 25 копий/мин
Двусторонняя печать	Вручную	Автоматический режим (по умолчанию ¹⁰)	Автоматический режим (по умолчанию ¹⁰)
Скорость одностороннего сканирования ¹¹	А4; до 33 изображений в минуту (изобр/мин) — Ч/Б; А3; до 21/14 изобр/мин (черно-белая и цветная печать)		
Реверсивный АПД на 100 листов ³	Не поддерживается	Дополнительно	✓
Копирование документов, удостоверяющих личность, книг, печать нескольких страниц на одном листе, уменьшение/увеличение	✓	✓	✓
Лоток 1 на 100 листов; лоток 2 на 250 листов	✓	✓	✓
Лоток 3 на 250 листов ¹²	Не поддерживается	Дополнительно	Дополнительно
Входная емкость (стандартная/максимальная ¹³)	До 350/350 листов	До 350/600 листов	До 350/600 листов
Емкость выходных лотков	До 250 листов (все модели)		
Расходные материалы ⁹	Ресурс картриджей (А/Х) Черный картридж: ~7400/13 700 страниц; Оригинальный модуль печати для устройств HP: ~80 000 страниц		
Учет заданий, печать по PIN-коду, удаленное управление и сканирование с отправкой на эл. почту, в расположение SMB или FTP ¹	Не поддерживается	✓	✓

Технические характеристики

	МФУ HP LaserJet M438n	МФУ HP LaserJet M442dn	МФУ HP LaserJet M443nda
Номер продукта	8AF43A	8AF71A	8AF72A
Функции	Печать, копирование и сканирование <i>(все модели)</i>		
Панель управления	4-строчный ЖК-дисплей, 10-кнопочная клавиатура, 4 кнопки быстрого запуска <i>(все модели)</i>		
Скорость печати⁵			
Односторонний режим	A4/Letter: до 22 стр./мин; A3: до 12 стр./мин.	A4/Letter: до 24 стр./мин; A3: до 13 стр./мин.	A4/Letter: до 25 стр./мин; A3: до 13 стр./мин.
Двусторонняя печать	Вручную	A4/Letter: до 12 стр./мин; A3: до 8 стр./мин.	A4/Letter: до 13 стр./мин; A3: до 9 стр./мин.
Скорость копирования⁶	A4/Letter: до 22 копий/мин; A3: до 12 копий/мин	A4/Letter: до 24 копий/мин; A3: до 13 копий/мин	A4/Letter: до 25 копий/мин; A3: до 13 копий/мин
Скорость сканирования¹¹			
Односторонний режим	A4/Letter: до 33 изобр/мин (черно-белых и цветных); A3: до 21 изобр/мин (черно-белая и цветная печать) <i>(все модели)</i>		
Двусторонняя печать	Вручную	Вручную	A4/Letter: до 13/12 изобр/мин (черно-белая и цветная печать); A3: до 9/7 изобр/мин (черно-белая и цветная печать)
Время печати первой страницы A4 и Letter	Из режима ожидания: ⁷ не более 8,3 с Из режима сна: ¹⁴ не более 22,2 с	Из режима ожидания: ⁷ не более 7,7 с Из режима сна: ¹⁴ не более 21,6 с	Из режима ожидания: ⁷ не более 7,7 с Из режима сна: ¹⁴ не более 21,6 с
Время вывода первой копии A4 и Letter⁶	Из режима ожидания: не более 7,7 с Из режима сна: не более 22,2 с	Из режима ожидания: не более 7,1 с Из режима сна: не более 21,6 с	Из режима ожидания: не более 7,1 с Из режима сна: не более 21,6 с
Разрешение печати (макс.)	до 1200 x 1200 т/д <i>(все модели)</i>		
Языки печати	PCL 6, PS <i>(все модели)</i>		
Функции			
Печать		Хранилище заданий с защитой с помощью PIN-кода	Хранилище заданий с защитой с помощью PIN-кода
Двусторонняя печать	Вручную	Автоматический режим (по умолчанию ¹⁰)	Автоматический режим (по умолчанию ¹⁰)
Сканирование	Планшетный сканер: 297 x 432 мм (11,7 x 17 дюймов); Режимы начала сканирования: Кнопки копирования и сканирования на передней панели; сканирование на компьютер; разрешение при сканировании: до 600 x 600 т/д (цветное сканирование), до 4800 x 4800 т/д (черно-белое сканирование)		
		А также: сканирование в эл. почту/на SMB/FTP	А также: сканирование в эл. почту/на SMB/FTP
Отправка документов в цифровом виде	Форматы файлов: TIFF, JPEG, PDF <i>(все модели)</i>		
Копирование	копирование документов, удостоверяющих личность, копирование книг, печать нескольких страниц на одном листе, уменьшение/увеличение с 25 до 400%; разрешение при копировании: до 600 x 600 т/д; до 999 копий;		
Нагрузка			
⁴ Рекомендуемый месячный объем печати:	от 2000 до 5000 страниц в месяц <i>(все модели)</i>		
Макс. рабочая нагрузка ¹⁵	До 50 000 страниц в месяц <i>(все модели)</i>		
Процессор	600 МГц <i>(во всех моделях)</i>		
Оперативная память	256 Мбайт	512 Мбайт	512 Мбайт
Возможности подключения	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX <i>(все модели)</i>		
Характеристики лотков и печатных носителей			
Входная емкость (стандартная/максимальная ¹³)	До 350/350 листов Лоток 1: до 100 листов Лоток 2: до 250 листов	До 350/600 листов Лоток 1: до 100 листов Лоток 2: до 250 листов Дополнительный лоток 3: ¹² до 250 листов	До 350/600 листов Лоток 1: до 100 листов Лоток 2: до 250 листов Дополнительный лоток 3: ¹² до 250 листов
Емкость выходных лотков	До 250 листов <i>(все модели)</i>		А также: АПД: до 100 листов

	МФУ HP LaserJet M438n	МФУ HP LaserJet M442dn	МФУ HP LaserJet M443nda
Размеры носителей	<p>Лоток 1: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, Oficio 216 x 340 мм; Letter, Legal, Executive, Statement, 4 x 6 дюймов, 5 x 7 дюймов, 5 x 8 дюймов, 11 x 17 дюймов, Oficio 8,5 x 13 дюймов; Нестандартные форматы: от 125 x 102 до 297 x 914 мм (от 4,92 x 4 до 11,7 x 36 дюймов)</p> <p>Лоток 2: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, Oficio 216 x 340 мм; Letter, Legal, Executive, Statement, 11,7 x 17 дюймов, Oficio 8,5 x 13 дюймов; Нестандартные форматы: от 148 x 182 до 279 x 432 мм и 297 x 420 мм (от 5,84 x 7,16 до 11 x 17 и 11,7 x 16,5 дюймов)</p> <p>Планшетный сканер: A3, A4, A5, B4, B5 (JIS); Letter, Legal, Folio, Executive, Statement, 11,7 x 17 дюймов</p> <p>АПД (<i>только в модели nda</i>): A3, A4, A5, B4, B5; Letter, Legal, Statement, 11,7 x 17 дюймов</p>		
Плотность носителей	<p>Лоток 1: 60–163 г/м² (<i>все модели</i>)</p> <p>Лоток 2: 60–110 г/м² (<i>все модели</i>)</p>		Дополнительный APД: от 60 до 128 г/м ²
Типы носителей	Обычная бумага, полусредняя, легкая, цветная, носители с предварительно напечатанной информацией, переработанная, средняя, бланк, с перфорацией		
Совместимые операционные системы	<p>Windows® 7 (32-/64-bit), Windows 2008 Server® R2, Windows 8 (32-/64-bit), Windows 8.1 (32-/64-bit), Windows 10 (32-/64-bit), Windows 2012 Server, Windows 2016 Server</p> <p>Linux®: Red Hat Enterprise: 5, 6, 7; Fedora: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; openSUSE: 112, 11.4, 12.1, 121.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1; Ubuntu: 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10, 19.04; SUSE Linux Enterprise Desktop: 10, 11, 12; Debian: 6, 7, 8, 9; Linux Mint: 15, 16, 17, 18</p>		
Совместимые сетевые операционные системы	<p>Входящий в комплект драйвер совместим со следующими версиями ОС Windows; Windows Server 2003/2003 R2 (32-разрядная, SP1/SP2) Standard/Enterprise (с поддержкой кластеров и служб терминала), Windows Server 2008 (32/64-разрядная, SP2) Standard/Enterprise (с поддержкой кластеров и служб терминала), Windows Server 2008 (64-разрядная, SP1) Standard/Enterprise (с поддержкой кластеров и служб терминала); Версии ОС Windows, совместимые с универсальным драйвером печати¹⁶ или специальными драйверами для отдельных устройств, доступными на сайте hp.com: Windows Server 2003/2003 R2 (32/64-разрядная, SP1/) Standard/Enterprise/Datacenter (с поддержкой кластеров и служб терминала), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64-разрядная, SP1/) Standard/Enterprise/Datacenter (с поддержкой кластеров и служб терминала), Windows Server 2012/2012 R2 (64-разрядная) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (с поддержкой кластеров и служб терминала); Windows 8 (32/64-разрядная), рекомендуется версия 5.86 и выше, Windows 8.1, рекомендуется версия 5.94 и выше, Windows 7 (32/64-разрядная), рекомендуется версия 5.82 и выше, Windows Vista® (32/64-разрядная), рекомендуется версия 5.82 и выше, Windows XP/SP3 (32/64-разрядная), рекомендуется версия 5.82 и выше</p>		
Габариты (ширина x глубина x высота)	<p>Эксплуатация: 560 x 540 x 417 мм (22,05 x 21,26 x 16,42 дюймов)</p> <p>Максимальный:¹⁷ 960 x 1090 x 933 мм (37,8 x 42,9 x 36,7 дюймов)</p>	<p>Эксплуатационные: 560 x 540 x 417 мм (22,05 x 21,26 x 16,42 дюймов)</p> <p>Максимальные:¹⁷ 960 x 1090 x 933 мм (37,8 x 42,9 x 36,7 дюймов)</p>	<p>Эксплуатационные: 560 x 583 x 505 мм (22,05 x 22,96 x 19,86 дюйма)</p> <p>Максимальные:¹⁷ 960 x 1133 x 933 мм (37,8 x 44,6 x 36,7 дюймов)</p>
Вес (с расходными материалами)	25 кг	25,4 кг	30,0 кг
Комплект поставки	МФУ HP LaserJet: кабель питания; Начальный оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, черный (ресурс ~4000 стр. ⁹); Оригинальный модуль печати HP (ресурс ~80 000 стр.); Руководство пользователя; 1 кабель USB для подключения ПК к принтеру.		
Гарантия	Ограниченная, 1 год, с выездом к заказчику (<i>все модели</i>)		

Соответствие экологическим требованиям

	МФУ HP LaserJet M438n	МФУ HP LaserJet M442dn	МФУ HP LaserJet M443nda
Диапазоны	Рекомендуемая при работе: от 10 до 30°C; хранение: от –20 до 40 °C		
Температура	При работе: относительная влажность от 20 до 80 % (без образования конденсата); при хранении: относительная влажность 10–90% (без образования конденсата)		
Относительная влажность			
Мощность звука	в режиме готовности: бесшумно; активная печать: 6,6 Б (А) (печать со	в режиме готовности: бесшумно; активная печать: 6,6 Б (А) (печать со	в режиме готовности: бесшумно; активная печать: 6,6 Б (А) (печать со
Акустическое давление	в режиме готовности: бесшумно; активная печать: 51 дБ (А); копирование: 55 Б (А) (<i>все модели</i>)		
Характеристики питания¹⁸	встроенный 220–240 В перем. тока (50/60 Гц) (<i>все модели</i>)		
Блок питания			
Потребляемая мощность	В режиме работы: 550 Вт; в режиме готовности: 80 Вт, в режиме сна: 0,7 Вт, при выключенном устройстве: 0,2 Вт	В режиме работы: 580 Вт; в режиме готовности: 80 Вт, в режиме сна: 0,7 Вт, при выключенном устройстве: 0,2 Вт	В режиме работы: 600 Вт; в режиме готовности: 80 Вт, в режиме сна: 0,7 Вт, при выключенном устройстве: 0,2 Вт
Номинальное энергопотребление	Макс.: 0,998 кВт·ч в неделю	Макс.: 1,1 кВт·ч в неделю	Макс.: 1,2 кВт·ч в неделю
Соответствие экологическим требованиям	Не содержит ртути (<i>все модели</i>)		
Соответствие нормативным требованиям по безопасности	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 (международный стандарт), EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 (EU), IEC 60825-1:2014, EN60825-1:2014 (лазерные/светодиодные устройства класса 1), директива по низковольтному электрооборудованию 2014/35/EU с маркировкой CE (Европа) GB4943.1-2011, другие разрешения по обеспечению безопасности, требуемые в отдельных странах		
Стандарт по электромагнитному излучению	CISPR 32: 2012/EN 55032: 2012 класс А, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, GB9254-2008, GB17625.1-2012, директива по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС с маркировкой CE (Европа), другие разрешения по электромагнитной совместимости, требуемые в отдельных странах		

Информация для заказа

Рекомендуется использовать аксессуары и расходные материалы, разработанные специально для данного МФУ. Чтобы заказать перечисленные здесь аксессуары и расходные материалы, перейдите по адресу hp.com. Контактные данные HP в разных странах см. на сайте hp.com/go/contact. Если у вас нет доступа к Интернету, обратитесь к авторизованному поставщику HP.

LaserJet	МФУ HP LaserJet M438n	8AF43A
	МФУ HP LaserJet M440dn	8AF71A
	МФУ HP LaserJet M440nda	8AF72A
Расходные материалы⁹	HP 508A, оригинальный лазерный картридж LaserJet, черный (ресурс примерно 7400 страниц)	W1335A
	HP 335X, оригинальный лазерный картридж LaserJet, черный (ресурс примерно 13 700 страниц)	W1335X
	HP 57A, оригинальный модуль печати LaserJet (ресурс 80 000 страниц)	CF257A
Аксессуары	Только модели M442dn/M443nda: лоток на 250 листов для HP LaserJet ¹²	U5AB3E
	Только модель M442dn: Реверсивный АПД на 100 листов для HP LaserJet ³	U5AB2E
Услуги HP	Сделайте выбор в пользу повышения производительности. HP Care обеспечивает дополнительные возможности управления печатью и обработкой изображений — от услуг Care Pack до адаптируемых услуг и консультаций. В рамках услуг управляемой печати HP Managed Print Services мы берем на себя задачи контроля и мониторинга. Защитите свои инвестиции в инфраструктуру печати и обработки изображений с помощью услуг Care Pack, входящих в состав HP Care. Выберите подходящий пакет услуг, чтобы обеспечить бесперебойную работу МФУ и эффективное развитие вашего бизнеса. Тратьте меньше времени на устранение неполадок и больше — на полезную работу. Подробнее см. веб-сайт по адресу hp.com/go/cps . ¹⁹	
Решения	HP Web Jetadmin: hp.com/go/wja Универсальный драйвер печати HP: hp.com/go/upd Более подробные сведения о доступных решениях для инфраструктуры, управления и рабочих процессов см. на сайте hp.com/go/printingsolutions	

¹ Учет заданий, печать по PIN-коду, удаленное управление и сканирование с отправкой на эл. почту, в расположение SMB или FTP недоступны на МФУ HP LaserJet M438n.

² В МФУ M438n функция автоматической двусторонней печати отсутствует.

³ Реверсивным АПД в стандартной комплектации оснащается только модель МФУ HP LaserJet M443nda. В МФУ HP LaserJet M438n оно недоступно, а для МФУ HP LaserJet M442dn его необходимо приобрести отдельно, а также установить пакет Care Pack.

⁴ Рекомендуемый месячный объем печати: для обеспечения оптимальной производительности устройства HP рекомендует поддерживать месячный объем печати в указанном диапазоне, который был определен по ряду соображений, включая интервалы замены расходных материалов и срок службы устройства в период расширенной гарантии.

⁵ Измерения проведены по стандарту ISO/IEC 24734 без учета первого комплекта тестовых документов. Дополнительную информацию см. по адресу hp.com/go/printerclaims. Скорость печати зависит от конфигурации системы, приложения, драйвера и сложности документа.

⁶ Время вывода первой копии и скорость копирования измерялись в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 29183; первый комплект тестовых документов не учитывался. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/printerclaims. Скорость печати зависит от конфигурации системы, приложения, драйвера и сложности документа.

⁷ Измерения проведены по стандарту ISO/IEC 17629. Фактическая скорость вывода первой страницы зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера и сложности документов. Подробнее см. по адресу hp.com/go/printerclaims.

⁸ Не все функции HP Web Jetadmin поддерживаются на этих устройствах. ПО HP Web Jetadmin можно бесплатно загрузить по адресу hp.com/go/wja.

⁹ Заявленный ресурс указан согласно ISO/IEC 19752 для непрерывной печати. Фактический ресурс может существенно изменяться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов. Картриджи увеличенной емкости не входят в комплект поставки принтера; они приобретаются отдельно. В комплект поставки входят один оригинальный стартовый черный лазерный картридж HP LaserJet (ресурс ~4000 страниц), один оригинальный модуль печати (ресурс ~80000 страниц). Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: hp.com/go/learnaboutequipment.

¹⁰ Во всех новых продуктах LaserJet Pro, Enterprise, Managed и PageWide, начиная с сентября 2019 г., будут предусмотрены действующие во всем мире стандартные настройки двусторонней печати (для всех устройств/драйверов); продукты, выпущенные до сентября 2019 г., могут иметь несовместимые стандартные настройки для некоторых драйверов.

¹¹ Скорость сканирования зависит от разрешения, условий подключения, производительности ПК и используемых программ.

¹² The optional 250-sheet paper tray is a service part that requires a separate purchase and Care Pack installation.

¹³ Для достижения максимальной входной емкости требуется приобрести дополнительный лоток для бумаги.

¹⁴ Измерения проводились после нахождения устройства в режиме сна в течение 15 минут. Точная скорость печати зависит от конфигурации системы, программного приложения, версии драйвера, сложности документов и времени нахождения в режиме сна.

¹⁵ Макс. рабочая нагрузка определяется как максимально допустимое количество печатаемых страниц в месяц. Это значение позволяет сравнить надежность данного продукта и других устройств HP LaserJet и HP Color LaserJet, чтобы можно было подобрать принтер или МФУ, оптимально подходящее отдельным пользователям или группам.

¹⁶ Универсальный драйвер печати HP можно бесплатно загрузить по адресу hp.com/go/upd.

¹⁷ Максимальные габариты замерены при выдвинутых лотках и установленных стандартных аксессуарах.

¹⁸ Требования к питанию зависят от страны/региона продажи сканера. Изменять рабочее напряжение запрещено. Это приведет к выходу устройства из строя и аннулированию гарантии. Значения потребляемой мощности обычно основаны на измерениях устройств с питающим напряжением 230 В.

¹⁹ Уровень обслуживания и время реагирования для услуг зависят от физического расположения клиента. Обслуживание начинается с момента приобретения оборудования. Существуют определенные ограничения. Подробные сведения см. по адресу hp.com/go/cpc.

Подпишитесь и будьте в курсе
последних новостей
hp.com/go/getupdated



Поделитесь с коллегами

© HP Development Company, L.P., 2020. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнительные условия гарантии. Компания HP не несет ответственности за содержащиеся в настоящем документе технические или редакторские ошибки или упущения.

Linux является зарегистрированным товарным знаком Линуса Торвальдса (Linus Torvalds) в США и других странах. Windows, Windows Server и Windows Vista являются зарегистрированными в США товарными знаками группы компаний Microsoft.

4AA7-6829RUE, январь 2020 г.

