

# PHILIPS

Очищувач повітря

Series 3000i

Видалення 99,9% частинок розміром 3 нм

Розмір кімнати: до 48 м<sup>2</sup>

Інформація про гази, алергени, PM 2.5



AC3055/50



## Здоровіше повітря, завжди

Дивіться й дихайте повітрям на 99,9% без забруднюючих речовин\*\*

### Спостереження і контроль без зусиль

- Відображення повних даних про якість повітря у режимі реального часу
- Просте 4-колірне кільце для простого контролю
- Розумний індикатор стану фільтра
- Стежте і керуйте пристроєм за допомогою додатка смартфона

### Інноваційний дизайн і надзвичайно тиха робота

- Надзвичайно тиха робота
- Інноваційний мінімалістський дизайн виробу

### Інтелектуальне автоматичне очищення


- Автоматичне регулювання зовнішньої підсвітки
- Інтелектуальна індикація та автоматичне очищення

### Відмінна ефективність очищення повітря

- Висока ефективність фільтрації
- Тривимірна циркуляція повітря для швидкого та ефективного очищення

# Основні особливості

## Миттєве очищення



Швидке й ефективне очищення завдяки новій системі тривимірної циркуляції повітря зі спіральним виходом для повітря – чисте повітря у кімнаті площею 20 м<sup>2</sup> менше, ніж за 8 хвилин.\*

## Автоматичне регулювання зовнішньої підсвіткі



Розумна функція автоматичного регулювання зовнішньої підсвіткі забезпечує автоматичне регулювання світла відповідно до середовища кімнати, піклуючись про Вас і Ваших рідних.

## Відображення якості повітря



Миттєва інформація про якість повітря у режимі реального часу: відображення цифрової інформації про PM2.5, рівень газів та алергенів на екрані, що легко гарантує впевненість і спокій

## Інноваційний дизайн




Мінімалістський. Стильний. Приємний. Ідеально поєднується з будь-яким стилем інтер'єру. Він легко впишеться й буде виділятися.

## Інтелектуальне автоматичне очищення



Технологія розумної індикації подає індикацію у режимі реального часу й автоматично видаляє всі 3 основні загрози в повітрі у приміщенні: частинки, шкідливі гази та алергени приміщення. Маючи професійний сенсор, пристрій автоматично сканує забруднюючі речовини в повітрі 60 000 разів на хвилину, виявляє і реагує на забруднення у режимі реального часу.

## Якість повітря у 4 кольорах




Кільце зовнішньої підсвіткі вгорі на виробі надає додаткову візуальну інформацію щодо якості повітря у приміщенні – від блакитного (хороша) до червоного (погана).

## Розумний індикатор стану фільтра




Фіксує фактичну кількість відфільтрованих забруднюючих речовин та обчислює тривалість терміну експлуатації фільтра. Можна легко перевірити поточний стан фільтра на екрані.

## Висока ефективність фільтрації



Очищувач повітря, оснащений оновленою технологією VitaShield, ефективно видаляє 99,97% частинок розміром 0,003 нм (що у 800 разів менше за частинки PM2.5), зокрема частинки PM2.5, віруси, бактерії, пилок, пил та часточки шкіри домашніх тварин.\* Він дозволяє дихати здоровим повітрям навіть у сезон сильного забруднення повітря.

## Відстеження і керування за допомогою додатка



Додаток Air Matters дозволяє керувати очищувачем повітря будь-де й будь-коли. Перевіряйте якість повітря у додатку для впевненості будь-де і порівнюйте якість повітря у приміщення з якістю повітря на вулиці.

# Специфікації

## Ефективність

Площа кімнати: до 48 м<sup>2</sup>

Коефіцієнт подачі чистого повітря (частинки):  
400 м<sup>3</sup>/год.

Видалення наддрібних частинок: розміром 3 нм нм

Відфільтровує часточки PM2.5: 99,97 %

Фільтрація вірусу H1N1: 99,9 %

Фільтрація бактерій: 99,9 %

Коефіцієнт енергоефективності: Високий

Рекомендований термін експлуатації фільтра:  
36\*\*\*\* місяців

Рівень шуму: <70 дБ(А)

## Характеристики

VitaShield

Технологія AeraSense

Інформація про якість повітря: Цифрова

Датчик газів

Датчик PM2.5

Режими: Автоматичний, турбо, режим сну

Аеродинамічна конструкція: Вхід із кутом  
270 градусів

Функція блокування для збереження чистоти

## повітря і попередження

Контроль світла:

Увімк./вимк.

Двигун: Постійний струм

## Конструкція та покриття

Колір панелі керування: Чорний

Тип панелі керування: Дотик

Матеріал основного корпусу: Пластик

Матеріал декоративного кільця: Пластик

## Технічні характеристики

Напруга: 230 В

Частота: 50 Гц

Довжина шнура: 1,8 м

Потужність: 58 Вт

## Вага та розміри

Вага виробу: 8,6 кг

Вага з упаковкою: 11,1 кг

Розміри виробу (ДхШхВ): 657х295х295

Розміри упаковки (ДхШхВ): 716х360х360 мм

## Логістичні дані

12 NC код: 883405750010

EAN коробка F: 8710103906810

## Заміна

Вбудований фільтр: FY3430/30

## Країна виготовлення

Виготовлено у: Китаї

## Надійність

Споживання енергії в режимі очікування: 2 Вт

## Обслуговування

2 роки гарантії

## Функція

Сенсор світла



\* Фільтр було перевірено аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.

\*\* «Чисте» означає, що повітря не містить типових забруднюючих речовин, таких як бактерії, віруси й типові алергени. Підтверджено, що цей виріб видаляє 99,9% бактерій (із повітря, яке проходить крізь нього, як протестовано SIMT у камері 30 м<sup>3</sup> відповідно до GB21551.3-2010. Для тестування використовувалася бактерія (білий стафілокок) 8032).

\*\*\* Це теоретичний час для одноразового очищення, який визначено діленням коефіцієнта подачі чистого повітря 500 м<sup>3</sup>/год. на розмір кімнати 48 м<sup>3</sup> (припускаючи, що кімната має площу 20 м<sup>2</sup> та 2,4 м висоти).

\*\*\*\* Рекомендований термін експлуатації – це теоретичний підрахунок, що базується на середньому рівні часточок у повітрі протягом року та роботі очищувача в автоматичному режимі протягом 16 годин на день.